



## BP 19 - Viga vertical para estructura 19''

HOME > CATEGORIAS > SISTEMAS DE MONTAJE INTERNO > BP-19 - VIGA VERTICAL PARA ESTRUCTURA 19''

Sirven para montaje de elementos de 19" a diferentes alturas y profundidades. Las vigas verticales de estructura 19" cuenta con perforaciones verticales cuadradas 9,2 x 9,2 mm, en disposición "U". Los elementos se montan con tuercas de cubo M6 y tirafondos con arandelas. Para el montaje de vigas en carcadas RSA o SZA es necesario montar previamente los soportes de ajuste de profundidad WRG. Las vigas se fabrican con chapa cincada de 2 mm de espesor.

### GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## BPA-19 - Viga vertical para RSA, SZA (izquierda + derecha) - estructura 19''

Núm	Descripción - dimensiones de carcasa	Referencia
1	<b>Altura U (útil)</b> BPA-19-300 - 5U	113-001
2	BPA-19-400 - 7U	113-002
3	BPA-19-500 - 9U	113-003
4	BPA-19-600 - 12U	113-004
5	BPA-19-800 - 16U	113-005
6	BPA-19-1000 - 21U	113-005
7	BPA-19-1200 - 25U	113-006

## BPB-19 - Viga vertical para RSB, SZB (izquierda + derecha) - estructura 19''

Núm	Descripción - dimensiones de carcasa	Referencia
1	<b>Altura U (útil)</b> BPB-19-800 - 15U	138-001
2	BPB-19-1000 - 20U	138-002
3	BPB-19-1200 - 24U	138-003
4	BPB-19-1400 - 29U	138-004
5	BPB-19-1600 - 33U	138-005
6	BPB-19-1800 - 38U	138-006
7	BPB-19 -2000 - 42U	138-007