




## BP - Vigas verticales métricas

HOME > CATEGORIAS > SISTEMAS DE MONTAJE INTERNO > BP - VIGAS VERTICALES MÉTRICAS

Sirven para montaje de elementos electro-técnicos a diferentes alturas y profundidades. Las vigas verticales métricas cuentan con perforaciones verticales cuadradas 9,2 x 9,2 mm, separadas cada 25 mm. Los elementos se montan con tuercas de cubo M6 y tirafondos con arandelas. Para el montaje de vigas en carcasas RSA o SZA es necesario montar previamente los soportes de ajuste de profundidad WRG. Las vigas se fabrican con chapa cincada de 2 mm de espesor.

### GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## BPA - Viga vertical para RSA, SZA (izquierda + derecha) - métrica

Núm. Descripción - Referencia  
dimensiones de carcasa (alto mm)

1	BPA - 300	112-001
2	BPA - 400	112-002
3	BPA - 500	112-003
4	BPA - 600	112-004
5	BPA - 800	112-005
6	BPA - 1000	112-005
7	BPA - 1200	112-006
		112-007

## BPB - Viga vertical para RSA, SZA (izquierda + derecha) - métrica

Núm. Descripción - Referencia  
dimensiones de carcasa (alto mm)

1	BPA - 800	137-001
2	BPA - 1000	137-002
3	BPA -1200	137-003
4	BPA - 1400	137-004
5	BPA - 1600	137-005
6	BPA - 1800	137-006
7	BPA - 2000	137-007