

CALENTADORES

HOME > CATEGORIAS > VENTILACIÓN, REFRIGERACIÓN Y ALUMBRADO DE ARMARIO > CALENTADORES

La oscilación de temperatura dentro de las carcasa de mando contribuye a la condensación de vapor de agua, que afecta el funcionamiento e incluso puede causar la avería de los componentes montados dentro de la carcasa. Los dispositivos calentadores evitan las oscilaciones de temperatura y evitan la condensación de vapor de agua.

LOS TIPOS

- **HGK 047** – desde 10 hasta 30W, tamaño reducido, bajo consumo y seguridad de uso;
- **CSK 060** – 10 y 20W, carcasa – protección frente a contacto directo;
- **HG 140** – Desde 15 hasta 150W dispositivo compacto, muy popular;
- **CS (F) 060** – Desde 50 hasta 150W carcasa – protección frente a contacto directo, algunos modelos cuentan con termostato incorporado;
- **RC** – desde 8 hasta 13W, tamaño reducido, bajo consumo y seguridad de uso;
- **CREX** – calentadores dedicados para funcionamiento en zonas con riesgo de explosiones, 50 y 100W.

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOCUMENTOS



Declaración de conformidad Kliknij aby pobrać

Núm	Descripción	Referencia
1	HGK 047 AC/DC 120-240V, 10W	5.04700.0-00
2	HGK 047 AC/DC 120-240V, 20W	5.04701.0-00
3	HGK 047 AC/DC 120-240V, 30W	5.04702.0-00
4	CSK 060 AC/DC 120-240V, 10W, Clase de aislamiento - II	5.06040.0-00
5	CSK 060 AC/DC 120-240V, 20W, Clase de aislamiento - II	5.06030.0-00
6	HG 140 AC/DC 120-240V, 15W	5.14000.0-00
7	HG 140 AC/DC 120-240V, 30W	5.14001.0-00
8	HG 140 AC/DC 120-240V, 45W	5.14003.0-00
9	HG 140 AC/DC 120-240V, 60W	5.14005.0-00
10	HG 140 AC/DC 120-240V, 75W	5.14006.0-00
11	HG 140 AC/DC 120-240V, 100W	5.14007.0-00
12	HG 140 AC/DC 120-240V, 150W	5.14008.0-00
13	CS 060 AC/DC 120-240V, 50W, Clase de aislamiento - II	5.06000.0-00
14	CS 060 AC/DC 120-240V, 100W, Clase de aislamiento - II	5.06010.0-00
15	CS 060 AC/DC 120-240V, 150W, Clase de aislamiento - II	5.06020.0-00
16	CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 5/15°C	5.06001.0-00
17	CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 15/25°C	5.06002.0-00
18	CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 5/15°C	5.06011.0-00
19	CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 15/25°C	5.06012.0-00
20	CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 5/15°C	5.06021.0-00
21	CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 15/25°C	5.06022.0-00
22	RC 016 AC/DC 120-240V, 8W	5.01602.0-00
23	RC 016 AC/DC 120-240V, 10W	5.01609.0-00
24	RC 016 AC/DC 120-240V, 13W	5.01610.0-00

