

## FZ - Cimientos de hormigón armado

HOME > CATEGORIAS > SISTEMAS DE MONTAJE EXTERNO > FZ - CIMIENTOS DE HORMIGÓN ARMADO

Se utiliza para montar las carcasas en exterior, garantizando la estabilidad y durabilidad del dispositivo. Los cimientos ofrecen como elementos prefabricados de hormigón armado vibropresado de clase B-17,5. El cimiento se compone de cinco hasta diez elementos: placas frontales, placas laterales, patas. Estos elementos se utilizan como cimientos en instalaciones energéticas y de gas, para dispositivos de distribución de baja tensión, para construcción y renovación de edificios industriales, viviendas, ocio.

### GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



[HOJA DE CATÁLOGO](#)

<b>Núm.</b>	<b>Descripción - dimensiones de cimientos (ancho x prof. mm)"</b>	<b>Referencia</b>
1	FZ - 400 × 250	5.FZ4025
2	FZ - 500 × 250	5.FZ5025
3	FZ - 600 × 250	5.FZ6025
4	FZ - 800 × 250	5.FZ8025
5	FZ - 850 × 250	5.FZ8525
6	FZ - 1000 × 250	5.FZ1025
7	FZ - 400 × 400	5.FZ4040
8	FZ - 500 × 400	5.FZ5040
9	FZ - 600 × 400	5.FZ6040
10	FZ - 800 × 400	5.FZ8040
11	FZ - 850 × 400	5.FZ8540
12	FZ - 1000 × 400	5.FZ1040
13	FZ - 1250 × 400	5.FZ1254

