

PWD - panel de ventilación de techo, para carcargas de dispositivos tele informáticos

HOME > CATEGORIAS > SISTEMAS DE FIJACIÓN > PWD - PANEL DE VENTILACIÓN DE TECHO, PARA CARCASAS DE DISPOSITIVOS TELE-INFORMÁTICOS

Destinado para montaje sobre placas superiores e inferiores, así como, en cubierta con placa prensaestopas en carcargas STL. Adaptado para orificio de dimensiones 380x380 mm. El panel estándar está equipado con: ventilador con rodamientos de bola, mamparos de ventilación, fusible, interruptor.

Disponibles con o sin termostato de ajuste de temperatura en rango desde 0 hasta 60°C. Fabricado con chapa de acero de gros. 1,5 mm. Se aplica pintura en polvo con color RAL7035_GS.

Alimentación: 230 V AC 50/60 Hz.

Nivel de ruido: desde 45 hasta 50 dB.

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Núm	Descripción - rendimiento	Referencia
------------	----------------------------------	-------------------

		sin termostato
--	--	-----------------------

1	PWD-2 - 360m3/h	480-001
2	PWD-4 - 720 m3/h	480-002

