

SoliTherm 19"

HOME > CATEGORIAS > CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS DE MANDO > SOLITHERM 19"

Infalibilidad y fácil manejo - estos son los rasgos que mejor describen el controlador electrónico de los climatizadores de la serie ComPact. La pantalla indica la temperatura y modo trabajo, el panel táctil permite al usuario configurar y cambiar fácilmente los parámetros.

Todos los dispositivos ComPact cuentan con carcasas de acero pintadas con pintura en polvo (RAL 7035). En aplicaciones que requieren más protección, por motivos de higiene y protección anticorrosión, para todos los modelos ComPact se ofrecen carcasas de acero inoxidable.

MONTAJE EN O SOBRE ARMARIO

- Protección IP hasta IEC 60 529 Exter. / Inter.: IP 24/54
- Rango de temperatura de trabajo: +20° C – +55° C

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Número	Modelo	Potencia frigorífica	Tensión / frecuencia	Dimensiones (ancho x alto x prof. mm)	Referencia
L35L35 / L35L50 (DIN 3168)					
1	KG 4482	- 450 W / 280 W	230 V - 50/60 Hz	430 × 230 × 330	5.44820001
2	KG 4482	- 450 W / 280 W	120 V - 60 Hz	430 × 230 × 330	5.44821001
3	KG 4555	- 1,1 kW / 700 W	230 V - 50/60 Hz	600 × 400 × 400	5.45550001
4	KG 4555	- 1,1 kW / 700 W	120 V - 60 Hz	600 × 400 × 400	5.45551001
5	KG 4555	- 1,1 kW / 700 W	400/460 V - 50/60 Hz 3~	600 × 400 × 400	5.45552001
6	KG 4533	- 550 W / 370 W	230 V - 50/60 Hz	Montaż w szafie 19’’	5.45330001
7	KG 4534	- 850 W / 590 W	230 V - 50/60 Hz	Montaż w szafie 19’’	5.45340001
8	KG 4535	- 900 W / 700 W	230 V - 50/60 Hz	Montaje en armario 19’’	5.4535000
9	KG 4535	- 900 W / 700 W	120 V - 60 Hz	Montaje en armario 19’’	5.4535100

NúmD	Ord	Artícu	Materiał	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy
1	KG	4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
2	KG	4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
3	KG	4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
4	KG	4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
5	KG	4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
6	KG	4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
7	KG	4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726