

WRG - Soporte de ajuste de profundidad para RSA, SZA

HOME > CATEGORIAS > SISTEMAS DE FIJACIÓN > WRG - SOPORTE DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD PARA RSA, SZA

Se utiliza para incrementar la versatilidad de montaje aparatos dentro de las carcasas RSA y SZA. Antes de elegir definitivamente la profundidad de montaje de los elementos complementarios sobre los soportes, hay que roscar los orificios necesarios con herramienta con tamaño M5. Fabricados con chapa cincada o acero inoxidable pulido con gros. 2 mm.


WRG-ZN - Soporte de ajuste de profundidad de chapa cincada;

WRG-OH - Soporte de ajuste de profundidad de acero inoxidable AISI 304 (1.4301).

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI RSA



DLA 1 OBUDOWY:
2szt. LEWE + 2szt. PRAWO

Núm	Descripción - dimensiones de carcasa (prof. mm)	Referencia WRG-ZN	Referencia WRG-OH
1	WRG - 210	914-013	901-001
2	WRG - 250	914-014	901-002
3	WRG - 300	914-015	901-003
4	WRG - 400	914-017	901-004

